

QAZCLINKER

BAITEREK
DEVELOPMENT BANK
OF KAZAKHSTAN

Проект реализуется при финансовой поддержке
Банка Развития Казахстана

КАТАЛОГ **QAZCLINKER**

ПЕРВЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ПРЕМИАЛЬНОЙ КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ



Что такое QAZCLINKER?

QAZCLINKER — часть новой высокотехнологичной экономики Казахстана.

Производство клинкерной плитки — одно из самых сложных направлений в индустрии строительных материалов. Создавая QAZCLINKER, мы формируем новую для Казахстана высокотехнологичную отрасль.

Качественный клинкер создают люди. За стабильным цветом, точной геометрией, прочностью стоит опыт, дисциплина, рабочая этика и культура производства.

QAZCLINKER — это среда, в которой будут расти специалисты, накапливаться опыт, передаваться знания и формироваться собственная производственная школа.

Современное оборудование открывает новые возможности, а стабильный результат рождается благодаря людям: их квалификации, точности, ответственности и умению работать с материалом на каждом этапе.

Так появляются предприятия, которые становятся частью промышленной истории страны.

QAZCLINKER

В каком городе нам хочется жить?

Архитектура напрямую влияет на то, как человек воспринимает город, в котором живёт.

Стоит окружить человека красивыми, визуально выразительными фасадами — и восприятие города меняется. Появляется ощущение, что здесь хочется жить, а не просто существовать. Город становится не фоном, а частью собственной идентичности — чем-то, чем можно гордиться.

Яркая, разностаронняя, уникальная архитектура делает район привлекательнее, повышает ценность недвижимости и придает городу характер!

Поэтому красивые городские фасады — это вклад в эмоциональное качество городской среды.

Делаем города красивыми, а архитектуру вечной







QAZCLINKER

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ

Помол до 0,5 мм
Глина проходит несколько стадий дробления и измельчения. Мелкая фракция делает массу более однородной, а структуру плитки — плотнее.

Производство экструзионным методом
Формование проходит на шнековых экструдерах Plinfa и Ritter Morando. Экструзия удаляет воздух из глиняной массы, уплотняет структуру материала и обеспечивает стабильную геометрию плитки.

Это один из самых технологичных методов производства клинкера, который напрямую влияет на прочность, плотность и долговечность готового изделия.

Высокая автоматизация производства


Производственные процессы QAZCLINKER максимально автоматизированы: от подготовки сырья до формования, декорирования, сушки и обжига. Это позволяет снизить влияние человеческого фактора, выдерживать единые стандарты качества и получать стабильную плитку от партии к партии.


Специализированная лаборатория QAZCLINKER

Лаборатория Qazclinker сопровождает продукт на всех этапах: от проверки сырья и разработки цветовых палитр до испытаний готовой плитки.

Технологи создают новые оттенки и фактуры, проверяют опытные образцы и контролируют ключевые параметры клинкера: прочность, водопоглощение, морозостойкость, геометрию и стабильность цвета.

Такой контроль позволяет управлять качеством: от первой пробы сырья до готового фасадного материала.











ЧЕТЫРЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКРАШИВАНИЯ КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ

Объемное окрашивание
Пигмент добавляется в глиняную массу до формования. Цвет проходит через всю толщину плитки, поэтому сколы и торцы не выбиваются из общего оттенка.

Ангобирование
На поверхность наносится минеральный состав — ангоб. Он позволяет получать матовые, глубокие и сложные оттенки, а также делать плитку с несколькими цветовыми переходами.


Фактурирование
Поверхность плитки может быть гладкой, шероховатой, линейной, с бороздами, неровностями или эффектом ручной формовки.

Флеш-обжиг
Во время обжига в печи формируются естественные переходы цвета: от спокойных полутонов до более контрастных оттенков. Такая плитка выглядит живее и не создает ощущения плоской однотонной поверхности.













СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА QAZCLINKER

ПРОИЗВОДСТВО ПО ГОСТ 13996-2019

Клинкерная плитка QAZCLINKER будет выпускаться по стандартам качества ГОСТ 13996-2019. Это позволит свободно поставлять продукцию в Казахстан, Россию, Узбекистан и другие страны СНГ без дополнительных барьеров и согласований.

Показатель	QAZCLINKER 2026 г.	QAZCLINKER 2027 г.	ГОСТ 13996-2019
Водопоглощение	не более 3%	не более 3%	до 6%
Морозостойкость	200 циклов	≤ 300 циклов	100 циклов
Прочность на изгиб	26 МПа	≥28 МПа	20 МПа
Разрушающая нагрузка	1300 Н	≥1300 Н	950 Н
Пожарная безопасность	Класс НГ	Класс НГ	Класс НГ

ВАЖНО!
ГОСТ 13996-2019 технически эквивалентен европейскому стандарту EN 14411 — параметры и методы испытаний идентичны на 90%.

По стандарту EN 14411 выпускают продукцию ведущие европейские производители клинкерной плитки: Stroeher, ABC Klinker, King Klinker.

ГОСТ 13996-2019 технически эквивалентен стандарту EN 14411, поэтому показатели прочности, морозостойкости и водопоглощению у продукции QAZCLINKER будут аналогичными европейским производителям.


ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Производитель	QAZCLINKER	Stroeher	ABC Klinker
Температура тестирования морозостойкости	-15℃	-5℃	-5℃

QAZCLINKER


ТРИ ТИПА МОНТАЖНОГО ПРОФИЛЯ


300x106x17 мм паз – гребень







240x71x15 мм паз – паз






240x71x15 мм клеевой монтаж







QAZCLINKER

КОЛЛЕКЦИЯ

«АЛТЫН-ЭМЕЛЬ»

6 оттенков - от пепельного неба до раскаленной земли

Поющие барханы. 6 оттенков — от пепельного неба до раскалённой земли. Каждый оттенок — состояние природы заповедника: утренний туман над степью, раскалённая охра, остывающий кирпич на закате, глубина ночного горизонта.

Для кого: архитекторы, работающие с динамикой фасада и природным ландшафтом. Проекты, где важна связь с территорией и выразительность материала.

Применение:

Базовый цвет фасада — Феррит, Терракот

Акцентные элементы — Опал, Кремень

Цокольный этаж и рамки — Магма, Антрацит

Для предварительного заказа
оставьте заявку на сайте qazclinker.kz
или по телефону +7 700 700 5555



Страна: Казахстан,
Карагандинская область, г. Караганда,
Производство клинкерной плитки:
2027 г.
Объём производства:
1 000 000 м² в год




Опал
RAL 260 90 05



Кремень
RAL 860-1



Феррит
RAL 2001



Терракот
RAL 8004



Магма
RAL 040 40 40



Антрацит
RAL 000 25 00

Показатель	QAZCLINKER 2026 г.	QAZCLINKER 2027 г.	ГОСТ 13996-2019
Водопоглощение	не более 3%	не более 3%	до 6%
Морозостойкость	200 циклов	≤ 300 циклов	100 циклов
Прочность на изгиб	26 МПа	≥28 МПа	20 МПа
Разрушающая нагрузка	1300 Н	≥1300 Н	950 Н
Пожарная безопасность	Класс НГ	Класс НГ	Класс НГ

Типы колорирования и декорирования:

- объемное окрашивание
- ангобирование
- фриттование
- флеш-обжиг
- текстурирование

Типы доступных клинкерных плиток



300x106x17 мм
паз - гребень



240x71x15 мм
паз - паз



240x71x15 мм
клеевая



Натуральная текстура. Экологически чистый материал.



Не выцветает.



Не требует обслуживания.



Высокие теплоизоляционные свойства. Класс НГ.


QAZCLINKER







КОЛЛЕКЦИЯ **«АЛТЫН-ЭМЕЛЬ»**





QAZCLINKER

КОЛЛЕКЦИЯ

УСТЮРТ

6 оттенков - от меловой вершины до ночной глубины

Нейтрально-бежевая палитра с тёплым характером — геологический срез плато Устюрт. Каждый оттенок повторяет слои породы: от выбеленного известняка до тёмной умбры в основании.

Для кого: жилые комплексы бизнес-класса, коммерческая недвижимость, проекты с естественной эстетикой и региональной идентичностью.


Применение

Базовый фасад — Кварц, Алебастр, Дюна

Акцентные элементы — Латунь, Охра

Цоколь и рамки — Умбра

Для предварительного заказа
оставьте заявку на сайте qazclinker.kz
или по телефону +7 700 700 5555




Страна: Казахстан,
Карагандинская область, г. Караганда,
Производство клинкерной плитки:
2027 г.
Объём производства:
1 000 000 м² в год




Кварц
RAL 000 90 00




Алебастр
RAL 085 90 20




Дюна
RAL 8024



Латунь
RAL 8001



Охра
RAL 8004



Умбра
RAL 8017

Показатель	QAZCLINKER 2026 г.	QAZCLINKER 2027 г.	ГОСТ 13996-2019
Водопоглощение	не более 3%	не более 3%	до 6%
Морозостойкость	200 циклов	≤ 300 циклов	100 циклов
Прочность на изгиб	26 МПа	≥28 МПа	20 МПа
Разрушающая нагрузка	1300 Н	≥1300 Н	950 Н
Пожарная безопасность	Класс НГ	Класс НГ	Класс НГ

Типы колорирования и декорирования:

- объемное окрашивание
- ангобирование
- фриттование
- флеш-обжиг
- текстурирование

Типы доступных клинкерных плиток



300x106x17 мм
паз - гребень



240x71x15 мм
паз - паз



240x71x15 мм
клеевая



Натуральная текстура. Экологически чистый материал.



Не выцветает.



Не требует обслуживания.



Высокие теплоизоляционные свойства. Класс НГ.

QAZCLINKER







КОЛЛЕКЦИЯ **«УСТЮРТ»**







QAZCLINKER

КОЛЛЕКЦИЯ

ЧАРЫНСКИЙ КАНЬОН

6 оттенков • от белой вершины до глубины каньона

Палитра золотых, терракотовых и тёмных тонов — энергетика одного из самых живописных мест Казахстана. Огонь, тень и глубина в одной палитре.

Для кого: проекты с выразительной архитектурой, частные резиденции премиум-класса, объекты в горных и предгорных регионах.

Применение

Базовый фасад — Лаймстоун, Янтарь, Сиена

Акцентные элементы — Гранат

Цоколь и рамки — Розвуд, Базальт

Для предварительного заказа
оставьте заявку на сайте qazclinker.kz
или по телефону +7 700 700 5555




Страна: Казахстан,
Карагандинская область, г. Караганда,
Производство клинкерной плитки:
2027 г.
Объём производства:
1 000 000 м² в год




Лаймстоун
RAL 9001




Янтарь
RAL 1017



Сиена
RAL 8001



Гранат
RAL 040 40 40



Розвуд
RAL 050 30 36



Базальт
RAL 000 25 00

Показатель	QAZCLINKER 2026 г.	QAZCLINKER 2027 г.	ГОСТ 13996-2019
Водопоглощение	не более 3%	не более 3%	до 6%
Морозостойкость	200 циклов	≤ 300 циклов	100 циклов
Прочность на изгиб	26 МПа	≥28 МПа	20 МПа
Разрушающая нагрузка	1300 Н	≥1300 Н	950 Н
Пожарная безопасность	Класс НГ	Класс НГ	Класс НГ

Типы колорирования и декорирования:

- объемное окрашивание
- ангобирование
- фриттование
- флеш-обжиг
- текстурирование

Типы доступных клинкерных плиток



300x106x17 мм
паз - гребень



240x71x15 мм
паз - паз



240x71x15 мм
клеевая



Натуральная текстура. Экологически чистый материал.



Не выцветает.



Не требует обслуживания.



Высокие теплоизоляционные свойства. Класс НГ.

QAZCLINKER







КОЛЛЕКЦИЯ **«ЧАРЫНСКИЙ КАНЬОН»**





QAZCLINKER

КОЛЛЕКЦИЯ

ОЗЕРО БАЛХАШ

6 оттенков • от туманного берега до океанской глубины

Единственная холодная палитра в линейке QAZCLINKER. Цвета меняются как поверхность воды: от молочно-серого на рассвете до глубокого петроля в сумерках.

Для кого: объекты у воды, городские жилые комплексы с современной эстетикой, коммерческая недвижимость с акцентом на холодную элегантность.


Применение

Базовый фасад — Опал, Серпентин, Каолин

Акцентные элементы — Лазурит, Малахит

Цоколь и рамки — Абисс

Для предварительного заказа
оставьте заявку на сайте qazclinker.kz
или по телефону +7 700 700 5555



Страна: Казахстан,
Карагандинская область, г. Караганда,
Производство клинкерной плитки:
2027 г.
Объём производства:
1 000 000 м² в год




Опал
RAL 260 90 05




Серпентин
RAL 860-1




Каолин
RAL 7035



Лазурит
RAL 5024



Малахит
RAL 5018



Абисс
RAL 5020

Показатель	QAZCLINKER 2026 г.	QAZCLINKER 2027 г.	ГОСТ 13996-2019
Водопоглощение	не более 3%	не более 3%	до 6%
Морозостойкость	200 циклов	≤ 300 циклов	100 циклов
Прочность на изгиб	26 МПа	≥28 МПа	20 МПа
Разрушающая нагрузка	1300 Н	≥1300 Н	950 Н
Пожарная безопасность	Класс НГ	Класс НГ	Класс НГ

Типы колорирования и декорирования:

- объемное окрашивание
- ангобирование
- фриттование
- флеш-обжиг
- текстурирование

Типы доступных клинкерных плиток



300x106x17 мм
паз - гребень



240x71x15 мм
паз - паз



240x71x15 мм
клеевая



Натуральная текстура. Экологически чистый материал.



Не выцветает.



Не требует обслуживания.



Высокие теплоизоляционные свойства. Класс НГ.

QAZCLINKER












КОЛЛЕКЦИЯ **«ОЗЕРО БАЛХАШ»**









EXTERIOR solution

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗАВОДА QAZCLINKER

Поставка клинкерной плитки с инженерным сопровождением для застройщиков жилых комплексов, коммерческой недвижимости и государственного сектора.

От расчёта до шеф монтажа. Закрываем весь цикл работы с клинкером: инженерные расчёты, поставки партиями под график возведения, обучение монтажников, контроль качества. Вы получаете материал вовремя и техническую поддержку на каждом этапе.

- Расчёт количества материала и стоимости
- Расчёт нагрузки на несущие конструкции
- Подбор системы крепления
- Поставка материала партиями синхронно с графиком фасадных работ
- Обучение монтажных организаций правильной установке клинкерной плитки
- Сопровождение поставок
- Шеф монтаж







ТИПЫ ПРОЕКТОВ

1. Жилые комплексы и многоквартирные дома бизнес-класса.
2. Индивидуальное жилищное строительство: коттеджи, загородные резиденции, таунхаусы.
3. Проекты коммерческой недвижимости: офисные центры, торговые комплексы, гостиницы.
4. Социальные и административные объекты: школы, больницы, государственный сектор, административные здания.
5. Реконструкция и обновление фасадов старой городской застройки и современных объектов.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ EXTERIOR SOLUTION

Логистика выстроена под ритм строительства
Поставляем партиями, синхронизируясь с этапами монтажа. Материал поступает на стройплощадку к началу фасадных работ. Ни раньше, чтобы не занимать склад, ни позже — чтобы не создавать простоев.

Принцип одного поставщика
Вместо пяти подрядчиков один надежный поставщик. Единая точка координации. Мы закрываем расчёт, поставку и сопровождение и авторский надзор за монтажом фасада.


Специализация на клинкере
Клинкерные фасады требуют специфических знаний: как рассчитать систему крепления, какой запас материала заложить, какая будет нагрузка на конструкции. Exterior Solution решает эти задачи.

Расскажите о вашем объекте - мы подберем оптимальное фасадное решение и рассчитаем материал

Также можете отправить заявку
на электронную почту salem@esol.kz
Или позвонить по телефону +7 700 700 5555






37



QAZCLINKER

г. Караганда, 163-й учетный квартал, 18/1
+7 700 700 5555
+7 700 700 5555
qazclinker
qazclinker
https://qazclinker.kz

+7 700 700 5555

@qazclinker

@qazclinker

EXTERIOR solution

г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, здание 15А,
Бизнес-Центр Q, офис 1-2
+7 700 700 5555
+7 775 990 6623
exterior_solution.kz
https://exteriorsolution.kz

Написать нам